

## EAST Search History

| Ref # | Hits | Search Query   | DBs   | Default Operator | Plurals | Time Stamp       |
|-------|------|--|---|------------------|---------|------------------|
| L1    | 1    | "6018627".pn.  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR               | ON      | 2006/02/15 13:50 |
| L2    | 1    | "20020023261".pn.  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR               | ON      | 2006/02/15 14:33 |
| L3    | 16   | ("5499371" "5706502" "5761499"<br>"5848273" "5875333" "5890158"<br>"6018627" "5428782" "5261100"<br>"5269014" "5361351" "5664206"<br>"5390320" "5764989" "4729096"<br>"5230049").pn.   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR               | ON      | 2006/02/15 14:33 |
| L4    | 1    | "6199195".pn.  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR               | ON      | 2006/02/15 14:33 |
| L5    | 1263 | ((generat\$3 compos\$3 form\$3<br>build\$3) near5 ((source code) adj<br>object object source adj code))<br>near5 (uml template system adj<br>definition (unified logical) adj<br>(modeling adj language object<br>model))      | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR               | ON      | 2006/02/15 14:33 |
| L6    | 1904 | ((generat\$3 compos\$3 form\$3<br>build\$3) near5 ((source code) adj<br>object object source adj code<br>code)) near5 (uml template system<br>adj definition (unified logical) adj<br>(modeling adj language object<br>model)) | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR               | ON      | 2006/02/15 14:33 |
| L7    | 641  | L6 not L5  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR               | ON      | 2006/02/15 14:33 |
| L8    | 106  | ((generat\$3 compos\$3 form\$3<br>build\$3) near5 ((source code) adj<br>object object source adj code<br>code)) near5 (uml unified adj<br>modeling adj language)   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR               | ON      | 2006/02/15 14:33 |
| L9    | 0    | L8 not L6  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR               | ON      | 2006/02/15 14:33 |

## EAST Search History

|     |      |  |   |    |    |                  |
|-----|------|--|---|----|----|------------------|
| L10 | 260  | 717/146.ccls.  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2006/02/15 14:33 |
| L11 | 16   | ("5499371" "5706502" "5761499"<br>"5848273" "5875333" "5890158"<br>"6018627" "5428782" "5261100"<br>"5269014" "5361351" "5664206"<br>"5390320" "5764989" "4729096"<br>"5230049").pn.   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2006/02/15 14:33 |
| L12 | 1    | L11 and uml  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2006/02/15 14:33 |
| L13 | 1904 | ((generat\$3 compos\$3 form\$3<br>build\$3) near5 ((source code) adj<br>object object source adj code<br>code)) near5 (uml template system<br>adj definition (unified logical) adj<br>(modeling adj language object<br>model)) | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2006/02/15 14:33 |
| L14 | 106  | ((generat\$3 compos\$3 form\$3<br>build\$3) near5 ((source code) adj<br>object object source adj code<br>code)) near5 (uml unified adj<br>modeling adj language)   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2006/02/15 14:33 |
| L15 | 0    | L14 not L13  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2006/02/15 14:33 |
| L16 | 1    | "20020023261".pn.  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2006/02/15 14:33 |
| L17 | 1    | "6199195".pn.  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2006/02/15 14:33 |
| L18 | 16   | ("5499371" "5706502" "5761499"<br>"5848273" "5875333" "5890158"<br>"6018627" "5428782" "5261100"<br>"5269014" "5361351" "5664206"<br>"5390320" "5764989" "4729096"<br>"5230049").pn.   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2006/02/15 14:33 |
| L19 | 1    | L18 and uml  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2006/02/15 14:33 |

## EAST Search History

|     |      |   |   |    |    |                  |
|-----|------|---|---|----|----|------------------|
| L20 | 16   | ("5499371" "5706502" "5761499"<br>"5848273" "5875333" "5890158"<br>"6018627" "5428782" "5261100"<br>"5269014" "5361351" "5664206"<br>"5390320" "5764989" "4729096"<br>"5230049").pn.                                      | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2006/02/15 14:33 |
| L21 | 106  | ((generat\$3 compos\$3 form\$3<br>build\$3) near5 ((source code) adj<br>object object source adj code<br>code)) near5 (uml unified adj<br>modeling adj language)  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2006/02/15 14:33 |
| L22 | 16   | ("5499371" "5706502" "5761499"<br>"5848273" "5875333" "5890158"<br>"6018627" "5428782" "5261100"<br>"5269014" "5361351" "5664206"<br>"5390320" "5764989" "4729096"<br>"5230049").pn.                                      | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2006/02/15 14:33 |
| L23 | 260  | 717/146.ccls.   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2006/02/15 14:33 |
| L24 | 1263 | ((generat\$3 compos\$3 form\$3<br>build\$3) near5 ((source code) adj<br>object object source adj code))<br>near5 (uml template system adj<br>definition (unified logical) adj<br>(modeling adj language object<br>model)) | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2006/02/15 14:33 |
| L25 | 641  | L13 not L24   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2006/02/15 14:33 |
| L26 | 1263 | ((generat\$3 compos\$3 form\$3<br>build\$3) near5 ((source code) adj<br>object object source adj code))<br>near5 (uml template system adj<br>definition (unified logical) adj<br>(modeling adj language object<br>model)) | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2006/02/15 14:33 |
| L27 | 8    | ("6199195" "5499371" "5706502"<br>"5761499" "5848273" "5875333"<br>"5890158" "6018627").pn.   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2006/02/15 14:33 |
| L28 | 1    | "6199195".pn.   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2006/02/15 14:33 |
| L29 | 4    | (US-5875331-\$ or US-5860004-\$ or<br>US-5978581-\$ or US-6237136-\$).<br>did.  | USPAT                                       | OR | ON | 2006/02/15 14:33 |

## EAST Search History

|     |      |  |   |    |    |                  |
|-----|------|--|---|----|----|------------------|
| L30 | 2    | L29 and server   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2006/02/15 14:33 |
| L31 | 1    | "20020023261".pn.  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2006/02/15 14:33 |
| S1  | 1    | "20020023261".pn.  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2004/12/10 15:04 |
| S2  | 16   | ("5499371" "5706502" "5761499"<br>"5848273" "5875333" "5890158"<br>"6018627" "5428782" "5261100"<br>"5269014" "5361351" "5664206"<br>"5390320" "5764989" "4729096"<br>"5230049").pn.   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2004/12/10 14:41 |
| S3  | 994  | ((generat\$3 compos\$3 form\$3<br>build\$3) near5 ((source code) adj<br>object object source adj code))<br>near5 (uml template system adj<br>definition (unified logical) adj<br>(modeling adj language object<br>model))      | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2004/12/10 15:32 |
| S4  | 1    | "6199195".pn.  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2004/12/10 15:06 |
| S5  | 1478 | ((generat\$3 compos\$3 form\$3<br>build\$3) near5 ((source code) adj<br>object object source adj code<br>code)) near5 (uml template system<br>adj definition (unified logical) adj<br>(modeling adj language object<br>model)) | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2004/12/10 15:32 |
| S6  | 75   | ((generat\$3 compos\$3 form\$3<br>build\$3) near5 ((source code) adj<br>object object source adj code<br>code)) near5 (uml unified adj<br>modeling adj language)   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2004/12/10 15:43 |
| S7  | 484  | S5 not S3  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2004/12/10 15:52 |
| S8  | 0    | S6 not S5  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2004/12/10 15:51 |

## EAST Search History

|     |      |  |   |    |    |                  |
|-----|------|--|---|----|----|------------------|
| S9  | 231  | 717/146.ccls.  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2004/12/10 15:52 |
| S10 | 16   | ("5499371" "5706502" "5761499"<br>"5848273" "5875333" "5890158"<br>"6018627" "5428782" "5261100"<br>"5269014" "5361351" "5664206"<br>"5390320" "5764989" "4729096"<br>"5230049").pn.   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2004/12/13 11:01 |
| S11 | 1    | S10 and uml  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2004/12/13 11:01 |
| S12 | 1    | "20020023261".pn.  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2005/07/07 09:53 |
| S13 | 16   | ("5499371" "5706502" "5761499"<br>"5848273" "5875333" "5890158"<br>"6018627" "5428782" "5261100"<br>"5269014" "5361351" "5664206"<br>"5390320" "5764989" "4729096"<br>"5230049").pn.   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2005/07/07 09:53 |
| S14 | 1    | "6199195".pn.  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2005/07/07 09:53 |
| S15 | 1124 | ((generat\$3 compos\$3 form\$3<br>build\$3) near5 ((source code) adj<br>object object source adj code))<br>near5 (uml template system adj<br>definition (unified logical) adj<br>(modeling adj language object<br>model))      | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2005/07/07 09:53 |
| S16 | 1675 | ((generat\$3 compos\$3 form\$3<br>build\$3) near5 ((source code) adj<br>object object source adj code<br>code)) near5 (uml template system<br>adj definition (unified logical) adj<br>(modeling adj language object<br>model)) | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2005/07/07 09:53 |
| S17 | 551  | S16 not S15  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2005/07/07 09:53 |

## EAST Search History

|     |     |   |   |    |    |                  |
|-----|-----|---|---|----|----|------------------|
| S18 | 86  | ((generat\$3 compos\$3 form\$3 build\$3) near5 ((source code) adj object object source adj code code)) near5 (uml unified adj modeling adj language)                  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2005/07/07 09:53 |
| S19 | 0   | S18 not S16   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2005/07/07 09:53 |
| S20 | 246 | 717/146.ccls.   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2005/07/07 09:53 |
| S21 | 16  | ("5499371" "5706502" "5761499" "5848273" "5875333" "5890158" "6018627" "5428782" "5261100" "5269014" "5361351" "5664206" "5390320" "5764989" "4729096" "5230049").pn. | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2005/07/07 09:53 |
| S22 | 1   | S21 and uml   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2005/07/07 09:53 |
| S23 | 8   | ("6199195" "5499371" "5706502" "5761499" "5848273" "5875333" "5890158" "6018627").pn.   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2005/07/08 16:02 |
| S24 | 1   | "6199195".pn.   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2005/09/05 14:17 |
| S25 | 4   | (US-5875331-\$ or US-5860004-\$ or US-5978581-\$ or US-6237136-\$). did.  | USPAT                                       | OR | ON | 2006/02/14 17:35 |
| S26 | 2   | S25 and server  | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2006/02/14 17:51 |
| S27 | 1   | "20020023261".pn.   | US-PGPUB;<br>USPAT;<br>EPO; JPO;<br>IBM_TDB | OR | ON | 2006/02/15 13:50 |